



## CONSORZIO AUSI

Consorzio Promozione Attività Universitarie Sulcis - Iglesiente

### AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTE PRESSO IL LABORATORIO CHIMICO CESA A MONTEPONI – IGLESIAS - CUP E58C16000080003

Il Consorzio AUSI intende acquisire delle manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di operatori economici per l’affidamento della fornitura e montaggio di porte presso il Laboratorio Chimico CESA a Monteponi - Iglesias.

Il seguente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati a presentare il preventivo di spesa per l’affidamento del servizio successivamente descritto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non sono in alcun modo vincolanti per il Consorzio e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

L’Ente inviterà a presentare il preventivo di spesa tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tutti i soggetti idonei che hanno manifestato interesse.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni hanno il solo scopo di comunicare al Consorzio l’interesse e la disponibilità ad essere invitati a presentare il preventivo di spesa.

Il Consorzio si riserva di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’affidamento del servizio.

#### 1. STAZIONE APPALTANTE

##### Denominazione della Stazione Appaltante

Consorzio AUSI, Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 Iglesias (SU)

##### Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è la Sig.ra Stefania Ballarin – tel. 0781.259004 – indirizzo e-mail: [info@consorzioausi.it](mailto:info@consorzioausi.it).

#### 2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE IL PREVENTIVO DI SPESA

Potranno candidarsi soltanto gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 94, 95 e 98 D. Lgs. 36/2023.
- b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con oggetto inerente alla tipologia dell’affidamento;
- c) Comprovata competenza, esperienza e qualificazione professionale coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse;
- d) possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al D.M. 37/2008, art. 4;
- e) possesso dei requisiti di cui all’art. art. 100 D. Lgs. 36/2023.

### 3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

#### Affidamento del servizio

L'affidamento del servizio verrà espletato mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

#### Condizioni

Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio in oggetto saranno individuate contestualmente alla richiesta di preventivo.

#### Aggiudicazione del servizio

A seguito della valutazione dei preventivi di spesa e della verifica dei necessari requisiti di ordine generale, tecnico-professionali e finanziari (artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. nr. 36/2023), qualora le condizioni proposte siano ritenute congrue, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

#### Descrizione della fornitura

L'affidamento ha per oggetto fornitura e montaggio di porte presso il Laboratorio Chimico CESA a Monteponi – Iglesias come di seguito riportato:

- **Rimozione nr. 6 porte esistenti** di cui nr. 3 basculanti a 2 ante e nr. 3 in legno ad un'anta
- **Fornitura e montaggio di nr. 2 porte tagliafuoco**, resistenza REI60, conforme UNI 9723 ad un'anta in lamiera d'acciaio, completamente zincate, con telaio angolare assiemabile da murare. Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Maniglione antipanico EN 1125, Maniglia antinfortunistica di colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia) 1050 mm., nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostro di tenuta in battuta lato cerniere, rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta, guarnizione termoespandente, verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio gofrata, colore grigio, oblò rettangolare con vetro tagliafuoco EI60 e cornici di contenimento fissate con viti, con vetro per interno 400X600. Coppia copricornice per oblò con vetro per interno resistenza REI60 400X600.

**Dimensioni indicative apertura parete indicativa: nr. 1 - cm. 140x233 – nr. 1 – cm. 147x237**

- **Fornitura e montaggio di nr. 2 porte tamburate interne** ad un'anta in lamiera d'acciaio, nr. 1 maniglione antipanico EN 1125, completamente zincate, con oblò rettangolare con vetro 400X600 in ogni anta, telaio realizzato con profili sagomati in acciaio, profilati in lamiera zincata dallo spessore di 1,2 mm e verniciati a polvere di colore grigio.

**Dimensioni indicative apertura parete indicativa: nr. 1 - cm. 130x226 – nr. 1 cm. 100x220**

- **Fornitura e montaggio di nr. 1 porta tamburata interna** a 2 ante in lamiera d'acciaio (nr. 1 anta senza maniglia, fermata nella parte inferiore e superiore da passante fissato al pavimento e al telaio più nr. 1 anta corredata di maniglione antipanico EN 1125), completamente zincata, con oblò rettangolare con vetro 400X600, telaio realizzato con profili sagomati in acciaio, profilati in lamiera zincata dallo spessore di 1,2 mm e verniciati a polvere di colore grigio.

**Dimensioni indicative apertura parete indicativa: nr. 1 – cm. 160x215**

- **Fornitura e montaggio di nr. 1 porta tamburata esterna con vetrata parte superiore**, ad un'anta in lamiera d'acciaio, telaio realizzato con profili sagomati in acciaio, profilati in lamiera zincata dallo spessore di 1,2 mm e verniciati a polvere di colore grigio, con predisposizione alla installazione successiva di maniglione antipanico EN 1125.

**Dimensioni indicative apertura parete indicativa: nr. 1 - cm. 132x300 di cui 132x220 anta + 132x80 parte fissa a vetrata.**

La rimozione delle porte esistenti, la fornitura e il montaggio delle porte nuove, dovranno essere effettuati presso il Laboratorio Chimico CESA a Monteponi – Iglesias.

### 4. MODALITA' DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare il preventivo di spesa possono inviare la propria richiesta, debitamente firmata digitalmente, tramite posta certificata all'indirizzo [ausi.iglesias@pec.buffetti.it](mailto:ausi.iglesias@pec.buffetti.it) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.09.2024.

A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, dell'operatore economico interessato. In ogni caso le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il formato in allegato (Allegato A).

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di preventivo di spesa anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. Nel caso di una sola o nessuna manifestazione di interesse il Consorzio si riserva la facoltà di invitare a presentare il preventivo di spesa anche altri operatori individuati mediante ulteriori indagini di mercato.

#### **Privacy**

Il Consorzio AUSI tratterà i dati personali nell'ambito dell'applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali GDPR 2016/679.

Il testo completo dell'informativa è disponibile sul sito istituzionale del Consorzio [www.consorzioausi.it](http://www.consorzioausi.it) nella sezione Trasparenza Amministrativa.

#### **Informazioni e trasparenza**

Ulteriori informazioni possono essere richieste mediante contatto via e-mail all'indirizzo: [info@consorzioausi.it](mailto:info@consorzioausi.it) o al numero telefonico: 0781/259004.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio [www.consorzioausi.it](http://www.consorzioausi.it) nelle apposite sezioni previste dalla normativa vigente e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna sezione Atti soggetti esterni – settore provvedimenti di spesa – [www.regionesardegna.it/servizi/enti/provvedimentidispesa](http://www.regionesardegna.it/servizi/enti/provvedimentidispesa).

La Responsabile Amministrativa

Stefania Ballarin